

DECYZJA

OŚZ-6220.5.2011.2012.CzK

Wielgomłyny 2012.10.05.

Na podstawie art. 72 ust. 1 pkt 4, w związku z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ; art. 80 ust. 1 i art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) a także w nawiązaniu do § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 5 lipca 2011 r. Pani Jolanty Dybalskiej, PUH EkoPerfekt, ul. Niecała 19, 97-300 Piotrków Trybunalski działającej z upoważnienia Pana Przemysława Nowaka reprezentującego firmę Mega Sp. z o.o. ul. Wilsona 75, 97-500 Radomsko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni wiatrowej o mocy 800 kW wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 373/2, 374/4, 374/2, w m. Wielgomłyny, obręb Wielgomłyny, gmina Wielgomłyny”.

ustalam

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 800 kW wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 373/2, 374/4, 374/2, obręb Wielgomłyny, gmina Wielgomłyny.

I. Zakres, skala oraz miejsce lokalizacji przedsięwzięcia:

1. Planowane przedsięwzięcie należy zrealizować w zakresie obejmującym budowę jednej elektrowni wiatrowej typu Enercon E53 o mocy akustycznej nie większej niż 103,0 dB, o średnicy wirnika do 53 m i wysokości zawieszenia wirnika na poziomie do 73,3 m, jako jednostki wytwórczej energii elektrycznej o mocy 800 kW, zlokalizowanej na działce nr ewid. 373/2 w obrębie geodezyjnym Wielgomłyny, gmina Wielgomłyny. Całkowita wysokość elektrowni wiatrowej nad poziomem terenu nie przekroczy 99,8 m n.p.t.

Projektowana inwestycja składać się będzie z wieży wraz z jednym zespołem siłowni wiatrowej, generatora, a ponadto z fundamentu o przekroju kołowym lub kwadratowym o powierzchni do 300 m², placu montażowego, transformatora (umiejscowionego w gondoli, wieży turbiny lub na powierzchni terenu obok wieży projektowanej turbiny), podziemnej lub napowietrznej linii kablowej SN (do 15 kV), zaplecza budowy, luków, placów manewrowych, zatoki postojowej, drogi wewnętrznej prowadzącej do turbiny o szerokości użytkowej od 4,0 m do 6,0 m. Przedstawiono dwa warianty dojazdu:

- pierwszy wariant drogi wewnętrznej prowadzącej do turbiny wiatrowej EW1 posadowionej na działkach o nr ewid. 373/2; 374/4 i 374/2 droga przebiegać będzie przez działkę o nr ewid.: 373/2 (posadowienie turbiny), 374/4 oraz 373/2 (oddziaływanie rotora). Droga wewnętrzna zostanie utwardzona płytami betonowymi, jedynie na etapie budowy i likwidacji przedsięwzięcia, natomiast na etapie eksploatacji, płyty te zostaną

zlikwidowane. Następnie czasowo utwardzona droga wewnętrzna zostanie połączona z utwardzoną na stałe projektowaną drogą przez grunty obrębu geodezyjnego Kolonia Myśliwczów nr działek 312/2, 313/2, 314 i 315 (po uzyskaniu zgody właścicieli działek, przez które będzie przebiegać projektowana droga wewnętrzna do planowanej inwestycji) i następnie droga ta zostałaby połączona z istniejącą drogą powiatową nr 3918E relacji Wielgomłyny – Myśliwczów.

- wariant drugi drogi wewnętrznej prowadzącej do turbiny wiatrowej EW1 zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 373/2; 374/4 i 374/2: droga przebiegać będzie przez działki o nr ewid.: 374/2 (posadowienie turbiny), 374/4 oraz 373/2 (oddziaływanie rotora), a następnie przez działki o nr ewid.: 375/2, 376 oraz 378 (po uzyskaniu zgody właścicieli działek, przez które będzie przebiegać projektowana droga wewnętrzna do planowanej inwestycji). Droga wewnętrzna, będzie utwardzona płytami betonowymi, jedynie na czas budowy oraz likwidacji w/w przedsięwzięcia, natomiast na etapie eksploatacji owe płyty zostaną usunięte. Następnie czasowo utwardzona droga wewnętrzna zostałaby połączona z istniejącą drogą powiatową nr 3918E relacji Wielgomłyny – Myśliwczów.

Teren czasowo wyłączony z użytkowania rolniczego (etap budowy) wynosić będzie do ok. 1500 m², natomiast powierzchnia terenu na stałe wyłączona z użytkowania rolniczego – do ok. 1200 m².

2. Energia w postaci prądu elektrycznego na wyjściu z generatora (690 V) przesyłana będzie do transformatora podnoszącego napięcie do poziomu średniego do 15 kV, dalej za pośrednictwem projektowanej podziemnej linii kablowej średniego napięcia lub napowietrznej do słupa w istniejącej linii napowietrznej 15 kV, PGE Dystrybucja Łódź-Teren S. A. „Przedbórz - Żytno” w miejscowości Wielgomłyny w gminie Wielgomłyny.
3. Najbliższe położone tereny zabudowy zagrodowej znajdują się w odległości ok. 450 m na południe od terenu planowanej inwestycji i ok. 650 m na zachód od terenu planowanej inwestycji.

II. Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania :

1. Prace budowlane należy prowadzić w porze dziennej, między godz. 6⁰⁰ a 22⁰⁰.
2. Stosowane urządzenia oraz sprzęt budowlany powinny być w dobrym stanie technicznym oraz spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 263 poz. 2202), przestrzegać zasady wyłączania maszyn i urządzeń w czasie przerw w pracy.
3. Do przemieszczania się sprzętu i ludzi na miejsce prac budowlanych wykorzystywać należy przede wszystkim sieć istniejących dróg i dojazdów.
4. Utrzymać w stanie nie pogorszonym nawierzchnie dróg publicznych eksploatowanych w wyniku pracy sprzętu budowlanego przy wykonywaniu robót związanych z realizacją przedsięwzięcia.
5. Bazę materiałowo sprzętową należy usytuować w taki sposób aby zapewnić oszczędne korzystanie z terenu i zadbać aby zachowane zostały interesy prawne osób trzecich, a miejsce magazynowania materiałów montażowych i budowlanych

oraz miejsca postojowe maszyn i samochodów winny być zabezpieczone przed przenikaniem zanieczyszczeń do gruntu.

6. Zaplecza budowy, plac montażowy i drogi dojazdowe lokalizować poza obszarami na których występują ciekły wodne oraz systemy melioracyjne.
7. Podczas prac budowlanych stosować rozwiązania zabezpieczające naturalne zagłębienia terenu, rowy melioracyjne.
8. Odpady powstające w trakcie budowy elektrowni wiatrowej i prac montażowych należy segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego szczelnych pojemnikach i sukcesywnie wywozić z placu budowy. Odbiór i utylizacja odpadów powstających podczas prac budowlanych oraz odpadów eksploatacyjnych powinny być zorganizowane przez wyspecjalizowane firmy, posiadające odpowiednie zezwolenia.
9. W celu zminimalizowania strat w uprawach rolnych należy zapewnić taką organizację robót i prac montażowych, która zapewni prowadzenie najbardziej uciążliwych prac po zbiorach lub przed zasiewami;
10. W trakcie odwadniania wykopów budowlanych zasięg leja depresji nie powinien wykraczać poza granice terenu, dla którego inwestor posiada tytuł prawny.
11. Wywóz urobku z wykopów pod fundamenty oraz transport materiałów budowlanych i elementów konstrukcyjnych elektrowni należy prowadzić w jak największym stopniu z ominięciem terenów zabudowanych wsi i poza godzinami nocnymi.
12. Przy realizacji przedsięwzięcia należy ograniczyć przekształcanie elementów przyrodniczych, w tym ukształtowania terenu do niezbędnego minimum.
13. W trakcie prac budowlanych warstwę żyznej gleby zdeponować i wykorzystać do zagospodarowania terenu po zakończeniu prac.
14. Roślinność znajdującą się w bezpośrednim sąsiedztwie pasa robót należy zabezpieczyć przed zniszczeniem bądź uszkodzeniem w wyniku prowadzonych prac – drzewa rosnące przy placu budowy i drogach dojazdowych należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.
15. Prace budowlane prowadzić stosując środki minimalizujące oddziaływanie przedsięwzięcia na chronione gatunki zwierząt, w szczególności poprzez regularne kontrolowanie wykopów – kontrole należy prowadzić każdego dnia rano, przed przystąpieniem do dalszych prac; przypadkowo uwięzione w wykopie żywe zwierzęta należy bezpiecznie przenosić, na koszt inwestora, poza strefę prowadzonych prac.
16. Prace budowlane związane z realizacją przedsięwzięcia należy wykonać poza sezonem lęgowym ptaków tj. w okresie od początku sierpnia do końca lutego.
17. Po wykonaniu prac montażowych tereny wokół elektrowni należy zrekultywować i przywrócić do użytkowania rolniczego.
18. Wykonywanie wykopów ziemnych prowadzić ze szczególną ostrożnością, a roboty ziemne ograniczyć do bezwzględnie minimum, aby uniemożliwić penetrację zanieczyszczonych wód opadowych do warstwy wodonośnej.
19. Należy ustabilizować grunt w pobliżu fundamentów wieży w celu uniknięcia erozji gleby.
20. Ścieki socjalno-bytowe odprowadzać do szczelnego zbiornika bezodpływowego.
21. Należy zapewnić pracownikom pomieszczenia sanitarne i socjalne celem zapewnienia odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych oraz bezpiecznej pracy na terenie budowy.

III. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

1. Emisja hałasu do środowiska w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia nie może naruszać standardów jakości środowiska i winna być zgodna z dopuszczalnymi wartościami określonymi przepisami prawa, charakterystycznymi dla terenu objętego realizacją przedsięwzięcia.
2. Inwestor jest zobowiązany do wykonania analizy akustycznej każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji, w tym zmian w wyposażeniu instalacji elektrowni wiatrowej, o ile zmiany te mogłyby mieć wpływ na zmianę wartości klimatu akustycznego wokół przedsięwzięcia – emisji hałasu, którego źródłem jest planowane do realizacji przedsięwzięcie.
3. W przypadku wystąpienia uszkodzeń wiatraka inwestor – właściciel instalacji, przywróci do stanu początkowego wszelkie straty powstałe w środowisku w odniesieniu do wszystkich elementów przyrodniczych, zarówno w miejscu naprawy jak i na trasie dojazdu do uszkodzenia – takie postępowanie obowiązywać winno również przy planowanych konserwacjach czy remontach elektrowni wiatrowych.
4. Nie obsadzać drzewami, krzewami oraz usuwać pojawiające się nowe zakrzewienia z liniowych elementów infrastruktury, takich jak np. drogi techniczne.
5. Teren inwestycji pozostawić w stanie bezdrzewnym.
6. Regularnie poddawać turbinę wiatrową wymagany zabiegom serwisowym i konserwacyjnym.
7. W przypadku awarii, prac remontowych i naprawczych turbiny, w okresie rozrodczym i lęgowym należy zachować ostrożność i niezbędne prace ograniczyć do miejsca inwestycji. W sytuacji zniszczenia siedlisk gatunków chronionych (gady, płazy, owady) należy przeprowadzić działania naprawcze i kompensacyjne.
8. W przypadku nie eksploataowania elektrowni wiatrowej przez okres jednego roku – z przyczyn technicznych, organizacyjnych lub innych, bądź w przypadku stwierdzenia przekroczeń standardów jakości środowiska, a jednocześnie nieskuteczne okażą się działania (techniczne, technologiczne, organizacyjne) podjęte w celu doprowadzenia stwierdzonych ponadnormatywnych oddziaływań do poziomów dopuszczalnych, należy usunąć elektrownię wiatrową i przywrócić teren, na którym ją usytuowano, do stanu poprzedniego – przy czym przebieg procesu likwidacji i zakres prac rekultywacyjnych winien być monitorowany i dokumentowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
9. Należy dokonywać okresowych konserwacji ruchomych elementów turbiny celem ograniczania hałasów mechanicznych oraz należy usuwać ewentualne powstałe nierówności i zanieczyszczenia na śmigłach, by nie powodowały one niepożądanych tonalnych hałasów aerodynamicznych.

IV. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji pozwolenia na budowę, wydawanej na podstawie Prawa budowlanego, należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

1. Zaprojektować i zainstalować urządzenie fabrycznie nowe - turbinę wiatrową typu Enercon 53 o następujących parametrach:
 - wysokość zawieszenia turbiny wiatrowej na wieży do 73,3 m n.p.t.;
 - turbina wyposażona w wirnik o średnicy do 53 m;
 - wysokość całkowita konstrukcji elektrowni nie większa niż 99,8 m n.p.t.;
 - moc elektrowni nie większa niż 0,8 MW;

- równoważny poziom dźwięku A turbiny nie większy niż 103 dB w porze dnia i w porze nocy;
 - prędkość maksymalna wirnika nie większa niż 29 obrotów na minutę;
2. Transformator 0,69/15 kV umiejscowiony:
 - w gondoli lub wieży turbiny;
 - na powierzchni terenu obok wieży projektowanej turbiny (w odległości ok. 5,0 – 15,0 m od wieży przedmiotowej turbiny).
 3. Zaprojektować i zainstalować elektrownię wiatrową oddaloną o ok. 50 m od południowej granicy działki na której zostanie posadowiona (działka nr 373/2);
 4. Zaprojektować i zainstalować transformator olejowy wyposażony w szczelną misę olejową umożliwiającą zatrzymanie całej objętości oleju (na wypadek pęknięcia kadzi) lub zainstalować transformator z dwuscienną obudową.
 5. Plac manewrowy oraz zatoka postojowa utwardzone na stałe.
 6. Drogi dojazdowe prowadzące do przedmiotowej elektrowni wiatrowej utwardzone jedynie na etapie budowy.
 7. Zaprojektować odpowiednie oświetlenie obiektu, z ograniczoną do minimum ilością błysków na minutę, które będzie zgodne z wymogami bezpieczeństwa ruchu lotniczego i nie będzie wabić i dezorientować awifauny.
 8. Nie stosować światła białego do oświetlenia turbiny.
 9. Zewnętrzne końce łopat wirnika należy pomalować w następujący sposób: pięć pasów o jednakowej szerokości, prostopadłe do dłuższego wymiaru łopaty śmigła, pokrywające 1/3 długości łopaty śmigła (3 pasy koloru czerwonego lub pomarańczowego i 2 białego), by zwiększyć ich widoczność dla awifauny w ciągu dnia, przy czym pasy skrajne nie mogą być koloru białego.
 10. Łopaty wirnika pomalować farbami matowymi, by zredukować efekt refleksów słonecznych odbijających się od łopat.
 11. Konstrukcję wieży elektrowni wiatrowej pomalować farbami nie kontrastującymi z otoczeniem.
 12. Na elektrowni wiatrowej nie umieszczać reklam, jedynymi dopuszczalnymi oznaczeniami winny być nazwa i symbol producenta oraz ewentualnie inne dodatkowe informacje producenta.

V. Należy zrealizować następujące działania dotyczące zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

1. W celu dokonania faktycznej oceny wpływu planowanej inwestycji na ptaki i nietoperze należy wykonać porealizacyjny monitoring ornitologiczny i chiropterologiczny, który obejmować ma cykl roczny, stanowiący replikę badań przedrealizacyjnych, w celu uzyskania kompleksowych danych dotyczących:
 - okresu lęgowego, dyspersji polęgowej, przelotu jesiennego, zimowania i przelotu wiosennego, ilościowej charakterystyki wykorzystania terenu przez ptaki, w tym dokładny przebieg tras, kierunki i wysokości przemieszczania się, sezonowość występowania, związki pomiędzy występowaniem ptaków a siedliskami odnoszące się do możliwości odpoczynku i żerowania, a w odniesieniu do ptaków obserwowanych w locie również wysokość przelotu w rozbiciu na 3 pułapy, kierunki przelotów oraz monitoring śmiertelności w wyniku kolizji. W monitoringu należy odnieść się do gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG oraz gatunków ptaków chronionych polskim prawem wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony

gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2011 Nr 237, poz. 1419), w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt (Głowaciński, 2001), gatunki SPEC w kategorii 1-3 (BirdLife International 2004), gatunki objęte strefową ochroną miejsc występowania, gatunki o rozpowszechnieniu lęgowym <10% (ocenianym w siatce kwadratów 10x10 km; Sikora i in., 2007), gatunki o liczebności krajowej populacji poniżej 1000 par lęgowych. Zgromadzone wyniki należy zinterpretować, oceniając skalę zmian jakie nastąpiły oraz zaproponować adekwatne działania łagodzące w stosunku do zidentyfikowanych oddziaływań.

- struktury gatunkowej nietoperzy, frekwencji występowania w strefie oddziaływania planowanej inwestycji, wykorzystywania terenu w czasie nocnych żerowisk, wiosennych i jesiennych migracji, tworzenia i rozpadu kolonii rozrodczych, rojenia, rozrodu, szczytu aktywności lokalnych populacji oraz monitoring śmiertelności w wyniku kolizji. Ponadto należy wskazać odnalezione kryjówki i miejsca hibernacji. Zgromadzone wyniki należy zinterpretować, oceniając skalę zmian jakie nastąpiły oraz zaproponować adekwatne działania łagodzące w stosunku do zidentyfikowanych oddziaływań.
- 3. Monitoring ornitologiczny i chiropterologiczny należy przeprowadzić trzykrotnie w ciągu pięciu lat od momentu oddania przedmiotowej inwestycji do eksploatacji.
- 4. Jeżeli podczas prowadzenia monitoringu zostanie stwierdzone negatywne oddziaływanie na chronione gatunki zwierząt (w tym ptaki i nietoperze), przekraczające rozmiary podane w raporcie o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, Inwestor podejmie na własny koszt, stosowne działania minimalizujące, ukierunkowane na ograniczenie i/lub całkowite wykluczenie negatywnego wpływu na ww. gatunki zwierząt wynikające z funkcjonowania elektrowni wiatrowej. Niezbędne działania zapobiegawcze w formie m.in. okresowego lub trwałego wyłączania turbiny wiatrowej, zmiany struktury użytkowania terenu, zmiany systemu nocnego oświetlenia siłowni, muszą zostać określone na podstawie zebranych wyników monitoringów porealizacyjnych.
- 5. Szczegółowe sprawozdanie z przeprowadzonych monitoringów, wraz z wynikami badań oraz wnioskami i wskazaniem przez Inwestora działań zapobiegawczych należy przekładać Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Łodzi w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia każdego z cykli rocznych badań.

VI. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie należy przeprowadzać:

1. Oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.
2. Postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem z dnia 5 lipca 2011 r. Pani Jolanta Dybalska, PUH EkoPerfekt, ul. Niecała 19, 97-300 Piotrków Trybunalski działająca z upoważnienia Pana Przemysława Nowaka reprezentującego firmę Mega Sp. z o.o. ul. Wilsona 75, 97-500 Radomsko wystąpiła z wnioskiem do Wójta Gminy Wielgomłyny o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni wiatrowej o mocy 800 kW wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 373/2, 374/4, 374/2, w m. Wielgomłyny, obręb Wielgomłyny, gmina Wielgomłyny”.

oddziaływania na środowisko przyrodnicze – oddziaływanie to będzie trwać do czasu zakończenia eksploatacji obiektu.

Na etapie eksploatacji planowanego do realizacji przedsięwzięcia przewiduje się emisję hałasu związaną z pracą turbiny wiatrowej. W związku z tym przeanalizowano w raporcie kwestie związane z wpływem przedsięwzięcia na klimat akustyczny w otoczeniu inwestycji – również w aspekcie oddziaływania skumulowanego. W raporcie dokonano także oceny wpływu planowanego do realizacji przedsięwzięcia na rozkład pól elektromagnetycznych wokół terenu przedsięwzięcia. Obliczenia rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku przedstawione w raporcie o oddziaływaniu na środowisko i jego uzupełnieniach dostarczonych do RDOŚ w Łodzi wykazały, że w związku z realizacją przedsięwzięcia nie będą przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu na terenach objętych ochroną akustyczną zarówno w porze dnia jak i w porze nocy.

Na podstawie informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko ustalono, że podczas funkcjonowania elektrowni w warunkach normalnych po dotrzymaniu warunków określonych w sentencji wydanego postanowienia, nie powinny wystąpić zanieczyszczenia gleby, wód gruntowych i wód powierzchniowych. Nie ma także podstaw do domniemania, że wystąpią przekroczenia dopuszczalnych poziomów stężeń gazów i pyłów do powietrza – w tym przypadku nie było potrzeby określania dodatkowych warunków realizacji przedsięwzięcia w tym zakresie.

Gospodarka odpadami została szczegółowo opisana w raporcie w odniesieniu do fazy realizacji, eksploatacji i ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia, wobec czego nie stwierdzono potrzeby nakładania dodatkowych warunków w tym zakresie.

Dla planowanego przedsięwzięcia najbliższymi położonymi obszarami ochrony należącymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Górnej Pilicy PLH260018 - odległość ok. 5,6 km w linii prostej oraz obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Przedborska PLH260004 – odległość ok. 10,2 km w linii prostej. Ponadto omawiana inwestycja znajdować się będzie w odległości ok. 10,4 km w linii prostej od Przedborskiego Parku Krajobrazowego, w odległości ok. 1,2 km w linii prostej od Piliczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w odległości ok. 4,6 km w linii prostej od Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Widawki, w odległości ok. 5,6 km w linii prostej od Przedborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w odległości ok. 6 km w linii prostej od rezerwatu przyrody Góra Chełmno, w odległości ok. 6,9 km w linii prostej od rezerwatu przyrody Kobiełe Wielkie, w odległości ok. 9,3 km w linii prostej od rezerwatu przyrody Dębowiec.

Z analizy przeprowadzonej w raporcie wynika, że planowana inwestycja nie sąsiaduje bezpośrednio z obszarami Natura 2000, z uwagi na rodzaj, charakterystykę, skalę inwestycji oraz odległość nie będzie miała znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony, przedmioty ochrony, integralność obszarów i spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Planowana inwestycja ze względu na jej wysokość stanowić będzie niewątpliwą dominantę w otaczającym ją krajobrazie.

Raport oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko analizuje rodzaje możliwych oddziaływań na środowisko i przyrodę. Badania ornitologiczne i chiropterologiczne wykonane dla planowanej inwestycji, a także załączona do raportu analiza wyników badań terenowych wykazały brak przeciwwskazań do budowy jednej elektrowni wiatrowej na dz. nr ewid. 373/2, 374/4, 374/2 w miejscowości Wielgomłyny, gmina Wielgomłyny.

Ze względu na charakter inwestycji oraz możliwość wystąpienia efektów opóźnionych w czasie w postaci np. kolizji z przelatującymi ptakami i nietoperzami stwierdzono konieczność wykonania porealizacyjnego monitoringu ornitologicznego i

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) przedmiotowe przedsięwzięcie należy do rodzaju przedsięwzięć, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany.

Organem właściwym do uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.).

Organem właściwym do wydania opinii w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku, zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.).

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego Wójt Gminy Wielgomłyny zwrócił się do organu w trybie art. 77 Uoos o uzgodnienie warunków realizacji i wyrażenie opinii w przedmiocie realizacji przedmiotowej inwestycji.

Teren inwestycji nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Organy opiniujące – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku w piśmie z dnia 13.03.2012 r., znak: PPIS-ZNS/450/23/12 pozytywnie zaopiniował realizację w/w przedsięwzięcia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, pod warunkami:

- W trakcie realizacji przedsięwzięcia należy zapewnić pracownikom pomieszczenia sanitarne i socjalne celem zapewnienia odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych oraz bezpiecznej pracy na terenie budowy. Należy stosować sprzęt w dobrym stanie technicznym, przestrzegać zasady wyłączania maszyn i urządzeń w czasie przerw w pracy.

W zakresie gospodarki odpadami :

- Odbiór i utylizacja odpadów powstających podczas prac budowlanych oraz odpadów eksploatacyjnych powinny być zorganizowane przez wyspecjalizowane firmy, posiadające odpowiednie zezwolenia.

W zakresie oddziaływania akustycznego :

- Zastosować turbinę wiatrową typu Enercon E 53 o mocy akustycznej nie większej niż 103,0dB.

- Regularnie poddawać turbinę wiatrową wymagany zabiegom serwisowym i konserwacyjnym.

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi postanowieniem z dnia 12 czerwca 2012 r. znak: WOOS- 4242.33.2011.2012.TO.5 uzgodnił realizację przedsięwzięcia uzasadniając następująco :

Po szczegółowym przeanalizowaniu raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz zebranego materiału dowodowego ustalono, że potencjalne oddziaływanie planowanego do realizacji przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska opisane zostało w sposób pozwalający na ocenę planowanego do realizacji przedsięwzięcia pod kątem jego oddziaływania na środowisko. Informacje zawarte w raporcie o oddziaływaniu na środowisko potwierdziły pewność wystąpienia oddziaływania na środowisko na etapie realizacji, a zwłaszcza na etapie eksploatacji przedsięwzięcia. Na podstawie informacji zawartych w raporcie można stwierdzić możliwość wystąpienia oddziaływania na środowisko o znacznej wielkości i złożoności, co potwierdzają informacje zawarte w przedstawionych do oceny dokumentach. W trakcie eksploatacji przedsięwzięcie będzie oddziaływało na środowisko w sposób ciągły w zakresie emisji hałasu, oddziaływania pól elektromagnetycznych,

chiropterologicznego, który obejmować ma cykl roczny badań, powtarzanych trzykrotnie w ciągu pięciu lat od momentu oddania przedmiotowej inwestycji do eksploatacji, który pokaże rzeczywisty wpływ przedsięwzięcia na ptaki i nietoperze oraz ułatwi podjęcie ewentualnych środków łagodzących.

Reasumując można stwierdzić, że jakkolwiek informacje dostępne w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i jego uzupełnieniach są dość szczegółowe aby ocenić oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko w chwili obecnej i w momencie jego uruchomienia to jednocześnie trudno jest przewidzieć jednoznacznie oddziaływanie przedsięwzięcia w przyszłości. W tym miejscu należy brać pod uwagę pewny do przewidzenia efekt skumulowanego oddziaływania na środowisko przedsięwzięć o takim samym charakterze, zlokalizowanych bądź planowanych do zlokalizowania w bezpośrednim sąsiedztwie – dlatego też monitorowanie przedsięwzięcia jest uzasadnione.

Jednocześnie mając na uwadze prawidłowo opracowany raport o oddziaływaniu na środowisko nie wskazano konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia będącego przedmiotem prowadzonej oceny oddziaływania na środowisko.

Po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów w przedmiotowej sprawie, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności faktyczne i prawne w zakresie oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia inwestor zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia na odstępstwa od zakazów od właściwego organu ochrony przyrody w stosunku do gatunków ptaków objętych ochroną prawną.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.



WOJT.
mgr Bogdan Witaszczyk

Otrzymują :

1. P. Przemysław Nowak Mega Sp. z o.o. ul. Wilsona 75, 97-500 Radomsko
2. P. Jolanta Dybalska, PUH „EkoPerfekt”, ul. Niecała 19, 97-300 Piotrków Trybunalski
3. strony postępowania poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wielgomłynach i na stronie internetowej gminy Wielgomłyny

Do wiadomości :

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku
Aleje Jana Pawła II 9, 97-500 Radomsko
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź
3. a/a.